


# BESTIL MONTERING TIL 1.349,- KR.

- ✓ Gem kvitteringen for købet af din AL-KO robotplæneklipper.
- ✓ Bestil din montering hos Robotmanden til kun 1.349,- kr. senest 21 dage efter købet.
- ✓ Du afregner direkte med Robotmanden.

Prisen gælder ved køb af AL-KO robotplæneklipper fra 1. april til 31. august 2023 til montering i hele landet (alle brofaste forbindelser) inden den 15. oktober 2023.



## FULD SERVICE HJEMME HOS DIG SELV

I samarbejde med AL-KO tilbyder vi samtidig at servicere din robotplæneklipper i din egen have! Og skulle det blive nødvendigt, får du så vidt muligt en lånerobot!

Eksklusivt samarbejde med

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE



## BESTIL MONTERING

Bestil monteringen af din  
AL-KO robotplæneklipper allerede  
i dag på [www.robotmanden.eu](http://www.robotmanden.eu)  
eller ring for flere  
oplysninger.

Vi lever af græs ...

# Robotmanden

Tlf. (+45) 25 109 109 · [info@robotmanden.eu](mailto:info@robotmanden.eu) · [www.robotmanden.eu](http://www.robotmanden.eu)

Autoriseret montør og serviceværksted for AL-KO robotplæneklippere i Danmark



2023



**STANDARD-  
MONTERING**

1.349,-

EKSKLUSIVT  
HOS  
**AL-KO**



Få din robotplæneklipper monteret  
og serviceret af professionelle ...

Vi lever af græs ...

*Robotmanden*



# VI GØR DET NEMT FOR DIG!

Med en AL-KO robotplæneklipper kan du ...

- slippe for selv at montere
- få service hjemme hos dig selv



# SÅDAN FORLØBER EN STANDARDMONTERING

## 1 VI GENNEMGÅR HAVEN MED DIG

Det er vigtigt, at du er hjemme, når montøren kommer. Sammen gennemgår vi haven og planlægger monteringen for at sikre dig den bedst mulige udnyttelse af din nye robotplæneklipper.

Vi vælger den optimale placering af ladestationen og aftaler, hvor maskinen skal køre, osv.

## 2 VI NEDFRÆSER KABEL

Afgrænsningskablet, som robotklipperen navigerer efter, fræses ned i plænen ca. 5 cm under overfladen eller fastgøres med pløkker alt efter forholdene, ca. 20 cm fra kant. Du skal eventuelt påregne udgifter til afgrænsningskabel egnet til maskinel nedfræsning. Der indgår omkransning af maks. 3 faste forhindringer i standardmonteringen. Regulære forhindringer (fx træer, lampesokler, flagstænger, mursokler m.v.), som robotplæneklipperen let kan undvige, vil ikke blive omkranset af afgrænsningskabel.

## 3 VI MONTERER LADESTATION

Vi monterer ladestationen i kanten af din græsplæne. Montøren skal have adgang til en 230 V stikkontakt på matriklen. En forlængerledning er i første omgang tilstrækkeligt.

## 4 SKAL VI MONTERE EN GARAGE?

Vi monterer garagen uden ekstra omkostninger. Dette forudsætter, at den er samlet, inden vi kommer.

## 5 VI KONFIGURERER EFTER DINE ØNSKER OG BEHOV

Vi tager udgangspunkt i de forprogrammerede standardværdier og konfigurerer og indstiller



klippetider efter dine ønsker og forholdene i haven for at sikre den bedst mulige dækning af din plæne.

## 6 VI TILSLUTTER OG TESTER

Vi tilslutter app (ekstra ydelse og afhængig af model) og tester, at din robotplæneklipper starter/stopper og returnerer til ladestationen.

## 7 VI RÅDGIVER OM BRUG OG VEDLIGEHOLD

Vi instruerer dig i teknikken, de basale funktioner og vedligehold, så du fremover er klædt på til at betjene din robot.



## VI TILBYDER:

### PROFESSIONEL MONTERING

Med en professionel montering er du sikker på at komme godt i gang med din nye robotplæneklipper.

Vi har indgående erfaring i at sikre den mest effektive dækning af din plæne og problemfri drift.

### RULLENDE SERVICEVÆRKSTED

**Eksklusivt for AL-KO robotklippere:**

Har du problemer, møder vi op hjemme hos dig og reparerer med det samme. Skal din klipper på værksted, udleverer vi, så vidt det er muligt, en lånerobot.

# Robotn

**Bestil montering eller service o**

Vi er landsdækkende med service i D



## RÅDGIVNING I BRUG OG VEDLIGEHOLD

Er du i tvivl om robotvalg? Er din have egnet? Kontakt os for uforpligtende rådgivning.

**Vi lever af græs ...**

**manden**

online på [www.robotmanden.eu](http://www.robotmanden.eu)

anmark til alle brofaste forbindelser.

## VINTEROPBEVARING OG -SERVICE

Vi henter din robotplæneklipper om efteråret og returnerer den køreklar til den nye sæson.

Vores vinterservice omfatter også udskiftning af knive, rengøring, vedligehold, kontinuerlig opladning samt opdatering af software.

# DET MED SMÅT

## MONTERING

Hos Robotmanden ApS er prisen for standardmontering af 1 stk. robotplæneklipper på et plæneareal op til 1.300 m<sup>2</sup> 2.699,00 kr. Vi garanterer montering på din hjemmearchive inden for 20 hverdage, medmindre andet er aftalt.

### Enkelte ting står du selv for

1. Ved udførelse af montering med rabat skal du have købskvitteringen klar, så montøren kan tage en kopi.
2. Græsset skal være nyslået (længde maks. 4 cm).
3. Plænen skal være fri for sten, vandslanger, havemøbler, legetøj, grene o.l. Trampoliner vandrette del af benene skal være gravet ned i græsset.
4. Overhængende buske o.lign. skal være beskåret eller fjernet, så der er fri adgang langs plænen, hvor Robolino® skal arbejde.
5. Eventuelle huller og kanter til fritstående træer o.lign. i græsset skal være fyldt op med jord eller grus.
6. Montøren skal have adgang til en 230 V stikkontakt på matriklen. Har du en forlængerledning, vil det i første omgang være tilstrækkeligt.
7. Har du en Robolino® W-model? AL-KO inTOUCH app skal være downloadet til din smartphone, inden montøren møder op. Din smartphone skal være tilknyttet WiFi. Password til WiFi skal være tilgængeligt.

### Forbehold

Du eller en af dig udpeget repræsentant skal være til stede under hele monteringen.

Vi er ikke ansvarlige for skader på planter, belægningssten eller andet, som efter ønske optages, flyttes eller beskæres.

Vi kan afvise at gennemføre monteringen, såfremt montøren vurderer, at forhold i haven ikke gør det muligt at opnå et tilfredsstillende resultat. Hvis haven ikke er forberedt til montering, som beskrevet ovenfor, påberåber vi os ret til at fakturere 600,00 kr. inkl. moms pr. time for denne klargøring eller 600,00 kr. inkl. moms for forgæves fremmøde.

Genbesøg med henblik på ændringer eller forandringer afregnes pr. time.

Bemærk venligst at din AL-KO robotplæneklipper vil efterlade en mindre uklippet kant uden for det afgrænsede arbejdsområde samt op ad træer og faste forhindringer. Dette område skal klippes med en trimmer efter behov. Alternativt kan plænen inden montering forberedes ved at lægge belægningssten plant med plænenes kant i en bredde på min. 20 cm.

### Krav til din smartphone og router



AL-KO inTOUCH app er designet til smartphones med:  
• Android fra Version 8.0  
• iOS fra Version 9.0

Det er muligt, at enkelte smartphone fabrikantkonfigurationer kan begrænse funktionen. Din router skal kommunikere med 2,4 GHz. 5 GHz er ikke understøttet.

## FULD SERVICE HJEMME HOS DIG SELV

Ved reklamationer, husk at have din købskvittering klar. Vores autoriserede servicetekniker møder op hjemme hos dig senest 10 hverdage efter din henvendelse og reparerer uden omkostninger bevislige materiale- og/eller fabriktionsfejl. Hvis din AL-KO robotplæneklipper skal på serviceværksted, udleverer vi så vidt muligt en lånerobot.

Du har altid 2 års reklamerationsret ved fejl eller mangler på din AL-KO robotplæneklipper. Læs nærmere her: <https://al-ko-garden.dk/handelsbetingelser/>. Er fejlen ikke omfattet af reklamerationsretten, fakturerer vi servicebesøg (600,00 kr./ time) samt reservedele.

	Pris kr. inkl. moms
1. Ekstra kraftigt afgrænsningskabel ø3,4 mm egnet til maskinel nedfræsning pr. meter	5,00
2. Oprulning af kundens eget kabel ud over det, der følger med robotplæneklipperen, pr. rulle	175,00
3. Omkransning af ekstra forhindringer	175,00
4. Samling / montering af garage (hvis den er samlet, er monteringen gratis)	275,00
5. Opsætning af app ved W-modeller: Password til WiFi skal være tilgængeligt	275,00
6. Montering af ladestation på fliser	300,00
7. Ekstra arbejde fx flisetræk afregnes med kr. 150,00 pr. påbegyndt kvarter	Tal med montøren
8. Servicebesøg for reparation, justering af areal, anden opsætning, omprogrammering m.v.	Fra 600,00
9. Vinteropbevaring og -service	Se <a href="http://www.robotmanden.eu">www.robotmanden.eu</a>